

SWIFT – технические данные

Число дверей		5-дверный			
Двигатель		Бензин 1,2 DUALJET		1,2 Hybrid	
Приводная система		2 WD	4 WD		
Тип коробки передач		5MT	5MT		
ГАБАРИТЫ					
Общая длина		мм	3 840		
Общая ширина		мм	1 735		
Общая высота		мм	1 495	1 520	
Колесная база		мм	2 450		
Колея	Передняя	175/65R15	мм		1 530
		185/55R16	мм		1 520
	Задняя	175/65R15	мм		1 535
		185/65R16	мм		1,520 (брабанные тормоза) 1,525 (дисковые тормоза)
Минимальный радиус разворота		м	4,8		
Минимальный дорожный просвет		мм	120	145	
ВМЕСТИМОСТЬ					
Число мест		человек	5		
Вместимость багажа*	Макс. объем (по данным изготовителя)		литры	947	
	Сложенные задние сиденья*		литры	579	
	Поднятые задние сиденья*		литры	265	
Емкость топливного бака		литры	37		
ДВИГАТЕЛЬ					
Тип		K12C			
Количество цилиндров		4			
Количество клапанов		16			
Рабочий объем		см ³	1 242		
Диаметр цилиндра и ход поршня		мм	73.0 x 74.2		
Степень сжатия		12,5			
Максимальная мощность		кВт / об/мин	66/6,000		
Максимальный крутящий момент		Нм / об/мин	120/4,400		
Распределение топлива		Многоточечный впрыск			
КОРБКА ПЕРЕДАЧ					
Тип		5MT	5MT		
Передаточное отношение	1-я	3,545		3,545	
	2-я	1,904		1,904	
	3-я	1,24		1,258	
	4-я	0,914		0,911	
	5-я	0,717		0,725	
	6-я	-		-	
	Задняя	3,272		3,250	
Передаточное число главной передачи		4,294		4,388	
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ					
Рулевой механизм		Реечная передача			
Тормоза	Передние	мм	Вентилируемые дисковые		
	Задние	мм	Барабанные	Дисковые	
Подвеска	Передняя	мм	MacPherson-подвеска		
	Задняя	мм	Торсионная балка и винтовые пружины		
Шины		185/55R16			
МАССА					
Собственная масса		кг	840 ~ 890	950 ~ 970 960 ~ 980	
Полная масса автомобиля		кг	1 365 1 405		
ДИНАМИКА					
Максимальная скорость		км/ч	180	170	
Ускорение 0-100 км/ч		сек	11,9	12,6	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Соответствие нормам выброса		Euro 6			
Расход топлива	Городской цикл	литры/100 км	5,4	5,9 4,9	
	Загородный цикл	литры/100 км	3,7	4,3 4,2	
	Комбинированный	литры/100 км	4,3	4,9 4,5	
Выбросы CO ₂		г/км	98	110 101	

*: Измерены методом VDA