



Mootorid ja varustustasemed	Premium	Hind koos riikliku ostutoetusega	Ultimate	Hind koos riikliku ostutoetusega
77 kWh				
IONIQ 6 77 kWh 229 hj	57 990 €	53 990 € *	60 490 €	56 490 € *
IONIQ 6 77 kWh 325 hj, nelikvedu (4WD)	61 990 €	57 990 € *	64 490 €	60 490 € *

* Võimalik saada riiklikku ostutoetust -4000 eurot. Täpsem teave lähimalt edasimüüjalt

Olulisim põhivarustus

Premium	Ultimate
10,5 kW 3-faasiline autosisene akulaadija 12,3" digitaalne Supervision-näidikuplokk 12,3" ekraaniga navigatsioonisüsteem koos Live-teenustega 3,6 kW auto kui laadija (Vehicle-to-Load – V2L) funktsioon koos Schuko adapteriga 3-astmeliselt reguleeritav istmesoojendus esiistmetel ja tagaistme äärmistel istekohtadel Uste välispinnaga ühetasased automaatselt väljaliuguvad ukseligid Aku ettevalmistamine laadimiseks, kui navigeerimise sihtkohaks on valitud kiirilaadija Nutitelefoniga rakendusega kasutatavad Bluelink®-i telemaatikateenused (salongi eelsoojendus, laadimise kaugjuhtimine, uste kauglukustamine ja avamine, marsruudi koostamine) koos 3-aastase tasuta Bose® Premium Sound-helisüsteem Pimenurga jälgimismonitor (BVM) Tavalised küljepeeglid Puhkeasendiga esiistmed, asendimäluga juhiiste Kahetsooniline täisautomaatne õhufiltriga kliimaseade, automaatne uduemaldus esiklaasilt Uus! Kahevärviline salongi meeleolulvalgustus Uus! Aktiivne helitausta kujundusfunktsioon (e-ASD) Kiirteesõidu abisüsteem (HDA II) Esiklaasinäidik Soojuspump Uus! Interaktiivsed LED-pikseltuled roolil Uus! Parkimise käigus auto taga, ees ja küljel tuvastatud takistusega kokkupõrke vältimissüsteem (PCA) Parkimisandurid ees ja taga Elektriliselt avatav tagaluuk Intelligentse maatrikstehnoloogiaga projektoritüüpi LED-esituled Tekstiilist istmekatted ümbertöödeldud PET-plastkiust Kaugjuhitav iseparkimissüsteem (RSPA II) Isekohanduv kiirushoidik koos peatumis- ja sõidu jätkamiskompleksiga Võtmevaba sisenemine ja käivitus (Smart key) Smart Sense'i turvasüsteemide pakett Täisvaatemonitor (SVM) Ülikiire 800 V laadimisvõimalus	Digitaalsed küljepeeglid Nahast istmekatted Ventileeritavad esiistmed Tasuta valikvarustus: 18" Aero-valuveljed, mitteventileeritavad tekstiilkattega istmed, tavalised küljepeeglid

Veljed ja rehvid	Põhivarustuses 18" Aero-veljed 7.5JX18 valuveeljed Offset : 51 225/55R18	Valikvarustuses 20" Ultimate-veljed 8.5JX20 valuveeljed Offset : 53,5 245/40R20 Vähendavad sõiduulatust u 64–69 km
		

Tehnilised andmed

Aku tüüp	Liitiumioon	
Aku jahutusmeetod	Vedelikjahutus	
Aku soojendusseade	•	
Salongi küttesüsteem	Positiivse temperatuuriteguriga (PTC) küttesead ja soojuspump	
Kõrgepingeaku mahtuvus	77,4 kWh	
Aku energiatihedus	161,5 Wh/kg	
Aku ping	697 V	
Elektrimootori tüüp	Püsimagnetiga sünkroonmootor	
Jõuülekanne	Üheastmeline reduktorülekanne	
Siduri tüüp	Ees: nukksidur (lahutaja)	
	IONIQ 6 77 kWh 229 hj	IONIQ 6 77 kWh 325 hj, nelikvedu
Veoskeem	Ühe mootoriga – tagavedu	Kahe mootoriga – nelikvedu
Suurim võimsus	168,1 kW (229 hj)	Ees: 73,9 kW (100 hj) Taga: 165,4 kW (225 hj)
Suurim pöördemoment	350 Nm	605 Nm Ees: 255 Nm, taga: 350 Nm

Laadimine

Autosisene akulaadija (vahelduvvool)	10,5 kW (3-faasiline)
Laadimispesa	CCS tüüp 2 IEC 62196-2 (Mennekes) ja IEC 62196-3 (CCS)

Ligikaudsed laadimisajad

Schuko 230 V / 8-10-12 A (10–100%)	8 A: u 45 h 30 min; 10 A: u 33 h 30 min; 12 A: u 30 h
Tüüp 2 maks: 10,5 kW, 3-faasiline (10–80%)	Umbes 7 h 30 min
CCS-kiiralaadija: 50 kW / 400 V (10-80%)	Umbes 1 h 10 min
CCS-kiiralaadija: 100 kW / 400 V (10-80%)	Umbes 30 min
CCS-kiiralaadija: 150–200 kW / 400 V (10-80%)	Umbes 30 min
CCS-ülikiiralaadija: 240–350 kW / 800 V (10–80%)	Umbes 18 min*
Ülikiire alalisvoolulaadija: 239 kW / 800 V	Kuni 351 km sõiduulatust 18 minutiga (77 kWh, tagaveoga mudel)*

*Optimaalsete tingimuste ja temperatuuri korral

Energiakulu ja sõiduulatus

	IONIQ 6 77 kWh 229 hj	IONIQ 6 77 kWh 325 hj, nelikvedu
WLTP kombineeritud CO ₂	0 g/km	
WLTP kombineeritud energiakulu	14,3 kWh/100 km	15,1 kWh/100 km
WLTP täiselektriline sõiduulatus	Kombineeritud: 614 km	Kombineeritud: 583 km

Suutlikkus

	IONIQ 6 77 kWh 229 hj	IONIQ 6 77 kWh 325 hj, nelikvedu
0 → 100 km/h	7,4 sek	5,1 sek
80 → 120 km/h	4,6 sek	3,3 sek
Suurim kiirus	185 km/h	

Massid

Tühimass	1910–1986 kg	2020–2096 kg
Täismass	2410 kg	2520 kg
Piduriteta järelhaagise mass	750 kg	
Piduritega järelhaagise mass	1500 kg	


Pidurid

Ees ja taga	Ees: 18" kettad (Φ345x30t); taga: 18" kettad (Φ345x20t)	
Pidurdusteedkond 100 → 0 km/h	34,5 m	

Pöörderaadius	5,91 m
Katuse kandevõime	80 kg
Vertikaalkoormus	100 kg
Kliirens	141 mm



Mõõtmed




Tagumise pakiruumi maht (VDA), liitrites

5-kohalisena (V211) 401 l

Eesmise pakiruumi maht

Tagaveoga mudel 45 l

Nelikveoga mudel 14,5 l



Selgitused: | – Pole saadaval | • - Põhivariust | o - Valikvarustus lisatasu eest või osa valikvarustuse pakettist, lisatasu eest

Mugavus ja praktilisus	Premium	Ultimate
Automaatlülitusega esituled	•	•
Elektriliste tõstukitega aknad automaatse avamis-, sulgemis- ja turvafunktsiooniga	•	•
Võtmevaba sisenemine ja käivitus (Smart key)	•	•
Automaatselt tumenev tahavaatepeegel	•	•
Navigatsiooniinfot järgiv isekohanduv kiirushoidik (NSCC) koos kurviaeglustuse, peatumis- ja sõidu jätkamiskitsiooniga	•	•
Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA)	•	•
Käsi seadistatav piirkiiruse järgimise abisüsteem (MSLA)	•	•
Vihmasensor	•	•
Kapoti isolatsioon	•	•
Kahetsooniline täisautomaatne õhufiltriga kliimaseade, automaatne uduemaldus esiklaasilt	•	•
Kütteseadme õhuavad tagaistme ees	•	•
Kõrgepingel töötav positiivse temperatuuriteguriga (PTC) küttesead	•	•
Soojuspump	•	•
Kolmeastmeliselt reguleeritav esiistmete soojendus	•	•
Kolmeastmeliselt reguleeritav istmesoojendus tagaistme äärmistel istekohtadel	•	•
Elektriliselt avatav tagaluuk	•	•

Dünaamika	Premium	Ultimate
eShift – elektrooniline käiguvahetuslülit roolisambal	•	•
Sõidurežiimi valik	•	•
E-Active Sound (e-ASD)	•	•
Auto sooritusvõime seadistussüsteem – mootori võimsuse, kiirenduspedaali tundlikkuse ning roolivõimendi ja nelikveosüsteemi töörežiimi muutmiseks	•	•
Lülitushoovad roolil rekuperatsioonisüsteemi võimsusastme muutmiseks	•	•
Järelhaagise pakett	•	•
3,6 kW auto kui laadija (Vehicle-to-Load – V2L) funktsioon koos Schuko adapteriga (väline)	•	•
Auto kui laadija (V2L) funktsioon koos sisemise Schuko pistikupesaga	•	•
Aku soojendussüsteem	•	•
Aku ettevalmistamine laadimiseks, kui navigeerimise sihtkohaks on valitud kiiralaadija	•	•

Välisvarustus	Premium	Ultimate
Elektriliselt kokkuklapitavad digitaalsed küljepeeglid koos suunatud tuledega	0	•
Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid koos suunatud tuledega	•	0
Schuko pistiku ja juhtpuldiga (ICCB) laadimiskaabel, muudetav voolutugevus (6 A, 8 A, 10 A, 12 A)	•	•
Raamita klaasipuhastiharjad (Aero Blade)	•	•
Intelligentse maatrikstehnoloogiaga projektoritüüpi LED-esituled	•	•
LED-päevatuled	•	•
LED-ääretuled	•	•
Tagaspoiler koos kõrge LED-lisapiduritulega	•	•
Tagumine LED-udutuli	•	•



Topauto jätab endale õiguse muuta tehnilisi näitajaid ja hindu ilma eelneva etteatamiseta.
topauto.ee

Kombineeritud LED-tagatuled	•	•
Päikesekiirgust blokeeriv toonitud esiklaas ja esiuste aknad	•	•
Tumedaks toonitud tagaklaas ja tagauste aknad	•	•
Akustilise kattekilega kaetud esiklaas	•	•
Taimeriga tagaklaasi soojendus	•	•
Uste välispinnaga ühetasased automaatselt väljaliuguvad kerevärvi ukselingid	•	•

Sisevarustus	Premium	Ultimate
Reguleeritava kalde ja sügavusega roolisammas	•	•
Istmekatete materjal	Tekstiil	Nahk
Esiistmetel ette-taha ja üles-alla reguleeritavad peatoed	•	•
Esiistmetel õhkpadja tüüpi elektriliselt reguleeritavad nimmetoed	•	•
Reguleeritava kõrgusega esiistmed	•	•
Suhtes 6:4 kokkuklapitav 3 istekohaga tagaiste	•	•
Topsihoidjad tagaistme keskmises käetoos	•	•
LED-valgusti laekonsoolis esiistmete kohal, LED-valgusti tagaistme kohal, LED-valgusti eesmisest ja tagumises pakiruumis	•	•
Metallset värvi sisemised ukselingid	•	•
Nahaga kaetud 2 kodaraga soojendusega rool koos interaktiivsete LED-pikseltuledega	•	•
Liugkatte ja valgustusega peeglid tekstiiliga kaetud päikesesirmides	•	•
Väljatõmmatav kindalaegas	•	•
Põrandaalune panipaik pakiruumis	17 liitrit	17 liitrit
Elektriliselt reguleeritavad puhkeasendiga esiistmed	•	•
Asendimäluga juhiiste	•	•
Reguleeritav kahevärviline salongi meeleoluvalgustus	•	•
Luksuslikud läveliistud	•	•
Metallkattega pedaalid	•	•
Ventileeritavad esiistmed	0	•

Sisekujundus ja materjalid		Premium	Ultimate
		•	0
Musta värvi salong (NNB), tekstiilkattega istmed – bioplastist (Bio-TPO) armatuurlaua kate, taimepõhise Bio-PET-tekstiiliga kaetud A-piilarid, biovärviga viimistletud uste siseküljed, ümbertöödeldud kalavõrkudest põrandamatid	Tekstiilist istmekatted ümbertöödeldud PET-plastkiust		
		0	•
Musta värvi salong (NNB), ventileeritavad nahkkattega istmed – bioplastist (Bio-TPO) armatuurlaua kate, taimepõhise Bio-PET-tekstiiliga kaetud A-piilarid, biovärviga viimistletud uste siseküljed, ümbertöödeldud kalavõrkudest põrandamatid	Keskkonnahoidlikult töödeldud nahast istmekatted		
			

		0	•
	Halli värvi salong (YTH), ventileeritavad nahkkatttega istmed – bioplastist (Bio-TPO) armatuurilaua kate, taimepõhise Bio-PET-tekstiiliga kaetud A-piilarid, biovärviga viimistletud uste siseküljed, ümbertöödeldud kalavõrkudest põrandamatid	Keskkonnahoidlikult töödeldud nahast istmekatted Kahjulike keskkonnamõjude vähendamiseks on naha värvimiseks kasutatud linaseemne ekstrakti.	

Teabe- ja meelelahutussüsteem	Premium	Ultimate
		
12,3" digitaalne Supervision-näidikuplokk	•	•
12,3" ekraaniga navigatsioonisüsteem koos Live- ja OTA-teenustega (koos 3-aastase tasuta kasutusperioodiga)	•	•
Funktsioon kaartide ja juhtplokide tarkvara uuendamiseks õhu kaudu (OTA)	•	•
Heli-, Bluetooth- ja hääljuhtimissüsteemi lülitid roolil + üks isiklikuks otstarbeks seadistatav roolilüliti	•	•
Nutitelefoni rakendusega kasutatavad Bluelinki telemaatikateenused (koos 3-aastase tasuta kasutusperioodiga)	•	•
Apple Carplay ja Android Auto tugi (juhtmega)	•	•
Võimas 15 W juhtmevaba telefonilaadija (Qi-ühilduv) koos jahutusfunktsiooniga	•	•
USB-A-andmepesa ees	•	•
2 USB-C-laadimispesa keskkonsoolis	•	•
2 USB-C-laadimispesa keskkonsooli tagaküljel tagaistujatele	•	•
220 V voolupesa tagaistme esiserva all (V2L, 3,6 kW)	•	•
220 V voolupesa auto välisküljel (V2L, 3,6 kW)	•	•
12 V voolupesa ees	•	•
Bose® Premium Sound-helisüsteem koos 8 kõlariga (2 esiustes, 2 kõrgsageduskõlarit ees, 1 ees keskel, 2 tagaustes ja 1 bassikõlar)	•	•
Esiklaasinäidik	•	•

Turvavarustus	Premium	Ultimate
eCall – Euroopa automaatne hädaabikõne süsteem	•	•
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem 2 (FCA2)		
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos ristmikul vastassuunast või küljelt läheneva sõiduki tuvastuse ja hädapidurdamisega (FCA-JX)	•	•
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos rajavahetuse ajal kõrvalrajal asuva sõiduki tuvastuse ja roolimisabiga (FCA-LCS)	•	•
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos rajavahetuse ajal vastassuunast läheneva sõiduki tuvastuse ja roolimisabiga (FCA-LCO)	•	•
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos kokkupõrke vältimismanöövri roolimisabiga (FCA-wESA)	•	•
Juhi ja eesmise kaassõitja vähendatud võimsusega esiturvapadjad, külgturvapadjad (rindkere ja vaagnapiirkonna kaitseks), turvakardinad ning keskturvapadi esiistmete vahel	•	•
Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS), elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC), nõlvaltstardiabi süsteem (HAC), kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem (MCB)	•	•
Elektriline seisupidur paigalseisu funktsiooniga (Autohold)	•	•
Esiistmetel reguleeritava kõrgusega turvavööd	•	•
Lapse turvatooli ISOFIX-kinnituspunktid tagaistmel	•	•
Rehvi kiirremondi komplekt	•	•
Immobilisaator	•	•
Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) sõiduraja eraldusjoonte ja teeserva tuvastusega	•	•
Rehvirõhu kontrollisüsteem	•	•
Tagurduskaamera koos dünaamiliste abijoontega	•	•
Sõiduraja jälgimise abisüsteem (LFA)	•	•
Automaatlülitusega kaugtuled (HBA)	•	•
Juhi tähelepanu hajumise hoiatus (DAW)	•	•
Elektrilised automaatsed lapselukud koos ohutu väljumise abisüsteemiga	•	•
Kiirteesõidu abisüsteem (HDA II)	•	•
Pimenurgas tuvastatud sõidukiga kokkupõrke vältimissüsteem (BCA)	•	•
Tagurdamisel tuvastatud ristsuunalise liiklusega kokkupõrke vältimissüsteem (RCCA)	•	•
Parkimisandurid ees, taga ja külgedel	•	•
Parkimise ajal auto ees/pimenurgas tuvastatud takistusega kokkupõrke vältimissüsteem	•	•
Täisvaatemonitor (SVM)	•	•
Pimenurga jälgimismonitor (BVM)	•	•
Parkimiskohale tagurdamisel tuvastatud takistusega kokkupõrke vältimissüsteem (PCA)	•	•
Kaugjuhitav iseparkimissüsteem (RSPA 2)	•	•

Tavalised küljepeeglid Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid koos suunatudedega	Premium •	Ultimate 0 (Tasuta)
18-tollised Aero-valveljed	Premium •	Ultimate 0 (Tasuta)
Tekstiilist istmekatted Istmekatete materjal sisaldab 46% ümbertöödeldud PET-plastkiudu	Premium •	Ultimate 0 (Tasuta)
20" valveljed	Premium 999 €	Ultimate •
Digitaalsed küljepeeglid	Premium 1 990 €	Ultimate •
Nahkistmete pakett Keskkonnahoidlikult töödeldud nahaga kaetud ventileeritavad istmed	Premium 1 990 €	Ultimate •
Klaasist katuseluuk	Premium -	Ultimate 999 €

Tasuta värv "Byte Blue" 0 €
 Metallikvärv 490 €
 Mattvärv 890 €



Pärlmuttervärv Abyss Black (A2B)



Pärlmuttervärv Digital Green (RG9)



Pärlmuttervärv Biophilic Blue (XB9)



Pärlmuttervärv Transmission Blue (NY9)



Metallikvärv Nocturne Grey (T2G)



Pärlmuttervärv Byte Blue (UCB)



Mattvärv Nocturne Grey (T9M)



Mattvärv Gravity Gold (W3T)



Metallikvärv Ultimate Red (R2P)



Metallikvärv Curated Silver (R9S)



Pärlmuttervärv Serenity White (W6H)



Topauto jätab endale õiguse muuta tehnilisi näitajaid ja hindu ilma eelneva etteatamiseta.
topauto.ee

Tegelik sõiduulatus varieerub sõltuvalt sõidustiilist, kiirusest, mugavusvarustuse või lisatarbijate kasutamisest, välistemperatuurist, sõitjate arvust, pagasi raskusest ja piirkonna pinnavormidest. Iga auto puhul on orienteeruva väärtuse aluseks võetud sõiduulatus, mille 80% meie klientidest eeldatavalt aastas keskmiselt saavutab. Sõit maanteekiirustel ja talvistel madalatel temperatuuridel võib sõiduulatust märgatavalt vähendada. Maksimaalne laadimiskiirus võib olla tunduvalt väiksem kui laadimisjaama maksimaalne laadimiskiirus. Näiteks pole teil võimalik laadida 350 kW kiirusega, kuigi laadimisjaam suudab 350 kW võimsust pakkuda. Laadimiskiirus sõltub suuresti aku seisundist, aku temperatuurist ja välistemperatuurist.

NB! Käesolev hind sisaldab hetkel Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu. Kui 1. jaanuarist 2024 muutub käibemaks, muutub hind vastavalt uuele käibemaksule. Hyundai jätab endale õiguse muuta tehnilisi näitajaid ja hindu ilma eelneva etteteatamiseta.



Topauto jätab endale õiguse muuta tehnilisi näitajaid ja hindu ilma eelneva etteteatamiseta.
topauto.ee



Topauto jätab endale õiguse muuta tehnilisi näitajaid ja hindu ilma eelneva etteteatamiseta.
topauto.ee