


MÕÕDUD



PAGASIRUUM

Maht (l)	380
Maht (l), allaklapitud teine istmerida	1301

KÜTUSEPAAK

Maht (l)	45
----------	----

PÖÖRDERING

Läbimõõt (m)	10.5
--------------	------

KLIIRENS

Kõrgus (cm)	13
-------------	----

Mootor / käigukast	1.0 TSI 81 kW (110 hj) MAN-6	1.0 eTSI 81 kW (110 hj) DSG-7	1.5 TSI ACT 96 kW (130 hj) MAN-6
Kütuse tüüp	Bensiin	Bensiin	Bensiin
Mootori tüüp	Turbolaadur	Turbolaadur mHEV - kerghübriid	Turbolaadur
Töömaht, l / cm ³	1.0 / 999	1.0 / 999	1.5 / 1498
Suurim võimsus, kW [hj] / pööret minutis	81 (110) / 5500	81 (110) / 5500	96 (130) / 5000 - 6000
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	200 / 2000 - 3000	200 / 2000 - 3000	200 / 1400 - 4000
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	197	192	210
Kiirendusaeg, 0–100 km/h, s	10.9	10.8	9.4
Käigukasti tüüp	6-käiguline manuaal	7-käiguline automaat (DSG)	6-käiguline manuaal
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Esivedu
Kütusekulu, l / 100 km CO₂ emissioon, g / km <i>(sõltub paigaldatud ratta suurusest ja varustusest)</i>			
Kombineeritud (WLTP)	5.5 / 124	5.5 / 124	5.5 / 124
Massid			
Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1291	1353	1346
Täismass, kg	1750	1860	1860
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	630	660	650
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	1300	1300	1400
Veermik			
Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline

Mootor / käigukast	1.5 TSI ACT 110 kW (150 hj) MAN-6	1.5 eTSI ACT 110 kW (150 hj) DSG-7	2.0 TDI 81 kW (110 hj) MAN-6	2.0 TDI 110 kW (150 hj) DSG-7
Kütuse tüüp	Bensiin	Bensiin	Diisel	Diisel
Mootori tüüp	Turbolaadur	Turbolaadur mHEV - kerghübriid	Turbolaadur	Turbolaadur
Töömaht, l/ cm3	1.5 / 1498	1.5 / 1498	2.0 / 1968	2.0 / 1968
Suurim võimsus, kW (hj) / pööret minutis	110 (150) / 5000 - 6000	110 (150) / 5000 - 6000	85 (115) / 2750 - 4250	110 (150) / 3000 - 4200
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	250/ 1500 - 3500	250/ 1500 - 3500	300 / 1500 - 2500	360 / 1700 - 2750
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	216	216	201	218
Kiirendusaeg, 0–100 km/h, s	8.4	8.4	10.4	8.6
Käigukasti tüüp	6-käiguline manuaal	7-käiguline automaat (DSG)	6-käiguline manuaal	7-käiguline automaat (DSG)
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu

Kütusekulu, l / 100 km
CO2 emissioon, g / km
[sõltub paigaldatud ratta suuruselt ja varustusest]

Kombineeritud (WLTP)	5.6 - 5.8 / 128 - 133	5.6 - 5.9 / 127 - 134	4.3 / 113	4.4 / 116
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	-----------

Massid

Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1351 - 1373	1387 - 1412	1413	1470
Täismass, kg	1870	1900	1930	1980
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	660	680	690	720
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	1500	1500	1500	1600

Veermik

Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline