


MÕÕDUD



PAGASIRUUM		Esivedu	Nelikvedu (4 Drive)
Maht (l)		510	485
Maht (l), allaklapitud teine istmerida		1604	1579

KÜTUSEPAAK		Esivedu	Nelikvedu (4 Drive)
Maht (l)		50	55

PÖÖRDERING	
Läbimõõt (m)	10.8

KLIIRENS	
Kõrgus (cm)	18

Mootor / käigukast	1.0 TSI 81 kW (110 hj) MAN-6	1.5 TSI ACT 110 kW (150 hj) MAN-6	1.5 TSI ACT 110 kW (150 hj) DSG-7	2.0 TSI 140 kW (190 hj) DSG-7 4Drive
Kütuse tüüp	Bensiin	Bensiin	Bensiin	Bensiin
Mootori tüüp	Turbolaadur	Turbolaadur	Turbolaadur	Turbolaadur
Töömaht, l/ cm3	1.0 / 999	1.5/ 1498	1.5/ 1498	2.0/ 1984
Suurim võimsus, kW (hj) / pööret minutis	81 (110)/ 5500	110 (150)/ 5000- 6000	110 (150)/ 5000- 6000	140 (190)/ 4200- 6000
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	200 / 2000 - 3000	250/ 1500 - 3500	250/ 1500 - 3500	320/ 1500 - 4100
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	180	198	202	212
Kiirendusaeg, 0–100 km/h, s	11.4	9.3	9.1	7.2
Käigukasti tüüp	6-käiguline manuaal	6-käiguline manuaal	7-käiguline automaat (DSG)	7-käiguline automaat (DSG)
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Nelikvedu (4 Drive)

Kütusekulu, l /100 km
CO2 emissioon, g /km
[sõltub paigaldatud ratta suuruselt ja varustusest]

Kombineeritud (WLTP)	6.1 / 137	6.2 / 142	6.6 - 6.8 / 149 - 154	8.2 - 8.3 / 186 - 187
----------------------	-----------	-----------	-----------------------	-----------------------

Massid

Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1353	1427	1435	1594
Täismass, kg	1890	1930	1940	2100
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	670	700	700	750
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	1300	1800	1600	1900

Veermik

Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Multi-link
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline

Mootor / käigukast	2.0 TDI 110 kW (150 hj) MAN-6	2.0 TDI 110 kW (150 hj) DSG-7	2.0 TDI 110 kW (150 hj) DSG-7 4Drive
Kütuse tüüp	Diisel	Diisel	Diisel
Mootori tüüp	Turbolaadur	Turbolaadur	Turbolaadur
Töömaht, l/ cm3	2.0/ 1968	2.0/ 1968	2.0/ 1968
Suurim võimsus, kW (hj) / pööret minutis	110 (150)/ 3500 – 4000	110 (150)/ 3500 – 4000	110 (150)/ 3000 – 4200
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	340/ 1750 – 3000	340/ 1750 – 3000	340/ 1700 – 2750
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	202	200	197
Kiirendusaeg, 0–100 km/h, s	9.3	9.0	8.7
Käigukasti tüüp	6-käiguline manuaal	7-käiguline automaat (DSG)	7-käiguline automaat (DSG)
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Nelikvedu (4 Drive)
Kütusekulu, l /100 km CO2 emissioon, g /km (sõltub paigaldatud ratta suurusest ja varustusest)			
Kombineeritud (WLTP)	5.4 / 141	5.5 - 5.8 / 145 - 152	5.9 / 154 - 155
Massid			
Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1509	1540	1628
Täismass, kg	1990	2030	2130
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	740	750	750
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	1800	1800	2100
Veermik			
Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Multi-link
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline