


### MÕÕDUD



#### PAGASIRUUM

	Esivedu	Nelikvedu (4 Drive)
Maht (l)	510	485
Maht (l), allaklapitud teine istmerida	1604	1579

#### KÜTUSEPAAK

	Esivedu	Nelikvedu (4 Drive)
Maht (l)	50	55

#### PÖÖRDERING

Läbimõõt (m)	10.8
--------------	------

#### KLIIRENS

Kõrgus (cm)	18
-------------	----

Mootor / käigukast	1.0 TSI 81 kW (110 hj) MAN-6	1.5 TSI ACT 110 kW (150 hj) MAN-6	1.5 TSI ACT 110 kW (150 hj) DSG-7	2.0 TSI 140 kW (190 hj) DSG-7 4Drive
Kütuse tüüp	Bensiin	Bensiin	Bensiin	Bensiin
Mootori tüüp	Turbolaadur	Turbolaadur	Turbolaadur	Turbolaadur
Töömaht, l/ cm <sup>3</sup>	1.0 / 999	1.5/ 1498	1.5/ 1498	2.0/ 1984
Suurim võimsus, kW [hj] / pööret minutis	81 (110)/ 5500	110 (150)/ 5000- 6000	110 (150)/ 5000- 6000	140 (190)/ 4200- 6000
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	200 / 2000 - 3000	250/ 1500 - 3500	250/ 1500 - 3500	320/ 1500 - 4100
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	180	198	202	214
Kiirendusaeg, 0-100 km/h, s	11.4	9.3	9.1	7.2
Käigukasti tüüp	6-käiguline manuaal	6-käiguline manuaal	7-käiguline automaat (DSG)	7-käiguline automaat (DSG)
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Nelikvedu (4 Drive)
<b>Kütusekulu / heitmed</b> (WLTP, kombineeritud tsükkel)				
Kütusekulu, l/100 km	6.0	6.2	6.6 - 6.8	8.0
CO <sub>2</sub> -heitmete kogus, g/km	137	142	149 - 154	182
<b>Massid</b>				
Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1353	1427	1435 - 1438	1594 - 1597
Täismass, kg	1870	1930	1930	2090
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	670	700	700	750
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	1300	1800	1600	1900
<b>Veermik</b>				
Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Multi-link
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline

<b>Mootor / käigukast</b>	<b>2.0 TDI 110 kW (150 hj) MAN-6</b>	<b>2.0 TDI 110 kW (150 hj) DSG-7</b>	<b>2.0 TDI 110 kW (150 hj) DSG-7 4Drive</b>
Kütuse tüüp	Diisel	Diisel	Diisel
Mootori tüüp	Turbolaadur	Turbolaadur	Turbolaadur
Töömaht, l/ cm <sup>3</sup>	2.0/ 1968	2.0/ 1968	2.0/ 1968
Suurim võimsus, kW [hj] / pööret minutis	110 [150]/ 3250 – 4200	110 [150]/ 3000 – 4200	110 [150]/ 3000 – 4200
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	340/ 1600 – 3000	360/ 1600 – 2750	360/ 1600 – 2750
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	202	202	197
Kiirendusaeg, 0–100 km/h, s	9.3	9.0	8.7
Käigukasti tüüp	6-käiguline manuaal	7-käiguline automaat (DSG)	7-käiguline automaat (DSG)
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Nelikvedu (4 Drive)
<b>Kütusekulu / heitmed</b> (WLTP, kombineeritud tsükkel)			
Kütusekulu, l/100 km	4.8	5.0 - 5.2	5.9
CO <sub>2</sub> -heitmete kogus, g/km	126	130 - 136	154 - 155
<b>Massid</b>			
Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1506	1536 - 1540	1627 - 1630
Täismass, kg	2000	2030	2130
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	740	750	750
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	1800	1800	2100
<b>Veermik</b>			
Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Multi-link
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline