

MÕÕDUD



PAGASIRUUM

	5-kohaline	* 7-kohaline
Maht (l)	760	700
Maht (l), allaklapitud teine (ja kolmas*) istmerida	1920	1775
Volume (l), ülestõstetud teine (ja kolmas*) istmerida		230

KÜTUSEPAAK

	Esivedu	Nelikvedu (4 Drive)
Maht (l)	58	60

PÖÖRDERING

Läbimõõt (m)	11.9
--------------	------

KLIIRENS

Kõrgus (cm)	19
-------------	----

Mootor / käigukast	1.5 TSI ACT 110 kW (150 hj) MAN-6	1.5 TSI ACT 110 kW (150 hj) DSG-7	2.0 TSI 140 kW (190 hj) DSG-7 4Drive
Kütuse tüüp	Bensiin	Bensiin	Bensiin
Mootori tüüp	Turbolaadur	Turbolaadur	Turbolaadur
Töömaht, l/ cm3	1.5/ 1498	1.5/ 1498	2.0/ 1984
Suurim võimsus, kW (hj) / pööret minutis	110 (150)/ 5000 - 6000	110 (150)/ 5000 - 6000	140 (190)/ 4200 - 6000
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	250/ 1500 - 3500	250/ 1500 - 3500	320/ 1500 - 4100
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	199	199	210
Kiirendusaeg, 0–100 km/h, s	9.9	9.5	8.0
Käigukasti tüüp	6-käiguline manuaal	7-käiguline automaat (DSG)	7-käiguline automaat (DSG)
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Nelikvedu (4 Drive)
Kütusekulu, l /100 km CO2 emissioon, g /km <i>(sõltub paigaldatud ratta suurusest ja varustusest)</i>			
Kombineeritud (WLTP)	6.7 / 152	7.1 - 7.6 / 162 - 172	8.8 - 9.0 / 198 - 204
Massid			
Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg) 5-kohaline (7-kohaline)	1588 (1639)	1623 - 1660 (1674 - 1711)	1791 - 1782 (1828 - 1837)
Täismass, kg 5-kohaline (7-kohaline)	2150 (2320)	2180 (2360)	2360 (2500)
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	750	750	750
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	1800	1800	2250
Veermik			
Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Multi-link	Multi-link	Multi-link
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline

Mootor / käigukast	2.0 TDI 110 kW (150 hj) MAN-6	2.0 TDI 110 kW (150 hj) DSG-7	2.0 TDI 147 kW (200 hj) DSG-7 4 Drive
Kütuse tüüp	Diisel	Diisel	Diisel
Mootori tüüp	Turbolaadur	Turbolaadur	Turbolaadur
Töömaht, l/ cm3	2.0/ 1968	2.0/ 1968	2.0/ 1968
Suurim võimsus, kW (hj) / pööret minutis	110 (150)/ 3250 - 4200	110 (150)/ 3000 - 4200	147 (200)/ 3600 - 4100
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	340/ 1600 - 3000	360/ 1600 - 2750	400/ 1750 - 3500
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	199	196	210
Kiirendusaeg, 0–100 km/h, s	10.2	10.1	7.8
Käigukasti tüüp	6-käiguline manuaal	7-käiguline automaat (DSG)	7-käiguline automaat (DSG)
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Nelikvedu (4 Drive)
Kütusekulu, l /100 km CO2 emissioon, g /km <i>(sõltub paigaldatud ratta suurusest ja varustusest)</i>			
Kombineeritud (WLTP)	5.7 / 150	5.4 - 5.7 / 142 - 149	6.5 - 6.7 / 170 - 176
Massid			
Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg) 5-kohaline (7-kohaline)	1695 (1746)	1739 - 1776 (1790 - 1822)	1820 - 1829 (1866 - 1875)
Täismass, kg 5-kohaline (7-kohaline)	2230 (2410)	2270 (2440)	2380 (2520)
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	750	750	750
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	2000	2000	2300
Veermik			
Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Multi-link	Multi-link	Multi-link
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline